# **AS 60 IK**

### **ASPIRATEURS EAU & POUSSIERES**

Aspirateur/aspire-liquides tracté de grandes performances avec réservoir en acier inox. Il est doté de kit antistatique. Doté de trois moteurs. Possibilité d'utiliser un seul moteur, deux ou trois moteurs en même temps. Accessoires en dotation Ø50, pour une utilisation hautement professionnelle. Filtres nylon et entretoise porte-sac en option. Filtres à cartouche (normal et HEPA) en option.

















Bouche de raccordement pour les accessoires Ø90

Brosse réglable liquide

(en option)

manuel (en option) option)

Barre d'aspiration Secoueur de filtre Entretoise pour sac plastique (en

Cage support sac avec flotteur

# **IDENTIFICATION DU PRODUIT**

MODÈLE	CODE	PIÉCES / PALETTE
AS 60 IK	18001210011	8

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Tension-Fréquence	220-24	.0 V∼ 50/60 Hz
Puissance maximale	W	3450
Puissance nominale	W	2900
Capacité réservoir	1	80
Capacité utile	I	56
Surface filtrante	m²	0,4
Débit air	l/s	150
Dépression	mbar	205
Niveau sonore	db(A)	66,5
Code IP		IPX4
Longueur câble	m	10
Poids (sans accessoires)	Kg	25,2
Dimensions	mm	610x520x920

ACCESSOIRES FOURNIS	Ø 50
MODÈLE	CODE
Tuyau flexible 3 m	6010712
Raccordement Ø 50	2511700
Brosse réglable liquides 0,4 m	6010050
Lames de brosse interchangeables 0,4 m	2502915
Brosse ronde	2511720
Suceur plat	2511730
Raccordement Ø 50	2511710
Filtre textile	6830000

### **ACCESSOIRES EN OPTION**

MODÈLE	CODE
Brosse réglable poussières 0,4 m	6010052
Brosse réglable poussières 0,5 m	6010062
Brosse réglable liquides 0,5 m	6010060
Rallonge PVC 0,5 m	2512021
Barre d'aspiration	6103059
Entretoise pour sac plastique	6102256
Secoueur de filtre manuel	6895500
Filtre nylon (surface filtrante 0,75 m²)	3001220