EMX

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

AQUÆ
CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION

HEPA
Filtre HEPA

RE MADE IN ITALY
RÉSERVOIRS FABRIQUÉS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

FFM
FIMAP FLEET MANAGEMENT

Li-ion TECHNOLOGY
BATTERIES LI-ION

LA QUINTESSENCE DU NETTOYAGE DURABLE

FIMAP®

EMX

AQUÆ® FIMAP

CHEMICAL-FREE CLEANING SOLUTION

TECHNOLOGIE AQUÆ®

C'est la technologie Fimap qui permet de nettoyer sans utiliser de détergents chimiques.

À partir d'une simple eau du robinet adoucie, la technologie exclusive AQUÆ® active les molécules de chlore naturellement présentes, pour restituer une solution de nettoyage et d'assainissement efficace.

La SOLUTION D'ACIDE HYPOCHLOREUX obtenue est indiquée pour le nettoyage quotidien et d'entretien des sols, qui constitue près de 90 % des applications dans les secteurs de la logistique, de l'industrie, du commerce et civil.

Elle peut même devenir une ressource pour remplacer les détergents dans le nettoyage d'autres surfaces. Elle peut être prélevée à l'aide du pistolet de l'autolaveuse pour obtenir ainsi un flacon de produit assainissant.

CO_2 CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH ISO 14067:2018

-30%

Réduction de l'empreinte carbone tout au long du cycle de vie



-100%
COÛT DÉTERGENT

L'investissement réalisé pour l'achat de la machine est amorti en 5 ans

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

La technologie exclusive pour un nettoyage sans détergent

Regardez la vidéo

AVANTAGES

-100% IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Moins d'émissions causées par la production, le transport et l'élimination du détergent.
Moins de plastique pour la production des flacons

-100% RISQUE POUR L'OPÉRATEUR
Aucun contact avec des substances chimiques

-100% FORMATION DES OPÉRATEURS
Formation à l'utilisation et au dosage du détergent

-97% CHARGE MICROBIENNE
Réduction de la charge microbienne sur les surfaces où la solution est appliquée

Filtration de l'air

HEPA Filter

0,3 µm
99,9% efficiency

Avant d'être renvoyé dans l'environnement, l'air aspiré est filtré par un filtre HEPA, capable de retenir les poussières jusqu'à 0,3 µm.

L'EMx garantit donc le retour d'un air propre, exempt de poussières fines, ce qui rend l'environnement que vous nettoyez plus sain.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

Réservoirs en plastique recyclé

ReMADE IN ITALY®
CERTIFIED

Pour rendre votre EMx plus durable, vous pouvez choisir de l'équiper de réservoirs en plastique recyclé, certifiés ReMade in Italy.
Vous réduirez ainsi l'impact de votre autolaveuse sur l'environnement
en choisissant un produit qui émet moins de CO_2.

La couleur noire caractéristique prouve son authenticité, car c'est la seule couleur qui peut donner une uniformité quelle que soit la variété des polymères présents.
Le matériau recyclé utilisé est à l'usage exclusif de Fimap et garantit les mêmes caractéristiques de résistance et de fiabilité que les plastiques neufs.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

Contrôle et réduction des émissions

FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT

Monitorage de l'impact environnemental

Le système FFM enregistre également les données relatives à la production de CO_2 de la machine dès le début de son cycle de vie et permet de les consulter sur l'application My.Machine.

La connaissance des données réelles des émissions produites permet d'identifier les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pour les réduire.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

Li-ion TECHNOLOGY

Gestion efficace de l'énergie

BATTERIES AU LITHIUM

La possibilité de les recharger partiellement à tout moment augmente la disponibilité de la machine, qui peut être utilisée pour un plus grand nombre d'interventions dans la même journée.

En outre, elles sont plus efficaces que les batteries conventionnelles, car elles nécessitent moins d'énergie pour être rechargées et ont un cycle de vie nettement plus long.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

EMX

Technologies pour la réduction de la consommation d'eau...

FSS

réduit la consommation d'eau et de détergent

jusqu'à 50%

FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

Cette solution permet de doser séparément le débit d'eau et de détergent. Ainsi, seule la quantité d'eau nécessaire et le pourcentage correct de détergent sont utilisés,
selon le type de saleté à traiter, ce qui permet d'éviter les gaspillages ou les doses excessives qui sont ensuite difficiles à éliminer.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

... et du gaspillage des ressources

ECO mode

START&STOP

FES

jusqu'à 35%

réduction de la consommation

ECO MODE

L'Eco mode est une configuration de travail silencieuse et à faible consommation. Pour le nettoyage d'entretien ou fréquent des surfaces, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une force de lavage élevée, il garantit une propreté durable en réduisant l'emploi d'eau, de détergent et d'énergie, ce qui permet de nettoyer avec des quantités de ressources limitées et de respecter ainsi l'environnement.

START&STOP

En cas d'arrêts momentanés, les moteurs des brosses, l'aspiration*, la traction et le flux de l'eau s'éteignent automatiquement, réduisant ainsi les consommations, les coûts et les émissions. Toutes les fonctions se réactivent automatiquement pression du levier de présence opérateur.

*L'aspiration ne s'arrête pas automatiquement sur les versions E. Dans les versions base et Pro, elle s'arrête avec le soulèvement manuel du suceur.

FES-FIMAP ENERGY SAVER

L'industrialisation, les nouvelles technologies, l'utilisation de matériaux ultramodernes et les solutions développées grâce à des méthodes de conception de plus en plus évoluées ont permis de rationaliser le nombre de composants et de diminuer le poids de la machine, d'où une augmentation du rendement, de l'autonomie et une réduction des consommations jusqu'à 35%.

UNE MACHINE DE NOUVELLE GÉNÉRATION ORIENTÉE VERS ZÉRO CO_2 ÉMISSIONS

Secteurs de référence

L'EMx est une autolaveuse très polyvalente, grâce à ses dimensions compactes et au large choix d'équipements disponibles.

En effet, une riche sélection a été conçue pour équiper l'EMx de manière totalement durable, c'est-à-dire avec toutes les solutions et les technologies Fimap qui permettent d'économiser les ressources et de réduire l'impact sur l'environnement des opérations e nettoyage et du produit.

La qualité qui renforce la fiabilité

GRANDE DISTRIBUTION

CENTRES COMMERCIAUX

ENTREPRISES DE NETTOYAGE ET MULTISERVICES

HO.RE.CA

CENTRES SPORTIFS

TRANSPORTS

SANTÉ



CONSTRUITE AVEC UN DESIGN ROBUSTE

Le corps de la machine est fabriqué en polyéthylène et conçu pour envelopper complètement les pièces mécaniques afin de les protéger contre les chocs.

Il est simple, pour vous faire gagner du temps et réduire les coûts du nettoyage

MAINTENANCE TOUCH POINT

CODE JAUNE

Les parties à nettoyer régulièrement au terme de la journée de travail se distinguent par la couleur jaune, pour gagner du temps et garder votre autolaveuse toujours efficace.
L'entretien et l'inspection des batteries sont également faciles, grâce à l'accessibilité complète du compartiment des batteries.

AVIS D'ENTRETIEN À ÉCHÉANCE

Grâce à des contrôles d'entretien réguliers, vous avez la certitude que votre autolaveuse fonctionne toujours dans les meilleures conditions.

EMx vous avertit qu'il est temps de procéder à l'entretien en affichant un avis sur l'écran.

PISTOLET SPRAY

Il facilite l'entretien à la fin de la période de travail en fournissant de l'eau propre pour rincer les réservoirs.

Dans les versions équipées de la technologie AQUÆ®, il permet de prélever la solution d'assainissement afin de l'utiliser pour nettoyer d'autres surfaces.

Obtenez toujours la propreté que vous souhaitez !

ZONE

3 PROGRAMMES À ZONE

Ils aident l'opérateur à choisir les paramètres de nettoyage appropriés. En fonction des caractéristiques des environnements à nettoyer, il est possible de mémoriser jusqu'à 3 configurations différentes. Ainsi, lorsqu'il est temps de commencer, il suffit de sélectionner la zone correspondante pour que les paramètres appropriés soient instantanément activés.



POWER mode

POWER MODE

D'une simple pression sur un bouton, toutes les fonctions de lavage sont temporairement mises au maximum, afin d'éliminer rapidement la saleté localisée. Une fois le temps écoulé, la machine revient à la configuration précédente. Ainsi, les situations de saleté imprévues peuvent être résolues sans risquer de gaspiller des ressources inutiles.

Dispositifs permettant des interventions sûres pour l'opérateur, l'environnement de travail et les personnes présentes

LA TECHNOLOGIE ACTIVE prévient les accidents

CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le fait de pouvoir régler la vitesse pendant le travail ou les déplacements permet d'assurer une utilisation correcte de la machine et d'éviter les emplois impropres et dangereux.



PHARES À LED

Ils rendent la machine en mouvement plus visible, pour une plus grande sécurité lorsqu'elle est utilisée dans des environnements très fréquentés, tels que les hôtels, les salles de gym et les supermarchés. Ils améliorent la visibilité en déplacement, lors du passage dans des pièces et des couloirs qui peuvent être mal éclairés.

LES SYSTÈMES PASSIFS aident l'opérateur en cas d'urgence

SOS

DISPOSITIF SOS

Située au-dessus de l'écran pour être bien visible, la touche SOS sert à demander une intervention d'assistance immédiate. En cas de dysfonctionnement de la machine, il suffit d'appuyer dessus pour envoyer un SMS de demande. Les temps d'attente et d'arrêt machine sont ainsi réduits, car le message arrive directement à la personne responsable qui prendra immédiatement les mesures nécessaires.

EMERGENCY STOP

Lorsqu'un événement imprévu se produit, il peut être nécessaire d'interrompre immédiatement l'activité. En appuyant sur le bouton d'urgence, toutes les fonctions et l'avance de la machine sont immédiatement arrêtées, ce qui permet de résoudre l'imprévu en toute sécurité.

Connectez-vous à l'EMx, et gardez le contrôle des interventions de nettoyage

Suivez les performances de votre flotte commodément depuis votre smartphone avec l'application My.Machine. Accédez au profil de chaque machine pour voir où elle se trouve, si le programme de nettoyage que vous avez programmé est respecté ou si un imprévu s'est produit. Consultez la liste des entretiens réalisés, les recharges effectuées et les anomalies enregistrées, pour avoir toujours un contrôle total de la situation et maintenir une productivité élevée.

FIMAP FLEET MANAGEMENT

Choisissez votre connexion !

Vous avez le choix entre 3 types de FFM en fonction du type de réseau que vous souhaitez utiliser pour la transmission des données :

FFM WI-FI

C'est la version la plus simple et la plus économique, qui utilise le réseau Wi-Fi existant dans la structure à nettoyer.

FFM GSM

Il est utile quand la structure à nettoyer ne possède pas de réseau Wi-Fi.
Le transfert des données est assuré grâce à la carte SIM installée sur la machine.

FFM WI-FI & GSM

C'est la solution qui offre le plus de continuité car elle exploite les deux types de réseaux.

La transmission des données est plus stable car elle utilise en permanence le réseau Wi-Fi et le réseau GSM de la carte SIM installée sur la machine, ce qui garantit une communication fiable à tout moment.

Avec cette solution, la collecte d'informations est plus détaillée : en associant l'activité des différentes machines de la flotte à la clé utilisée, il est possible d'obtenir des données spécifiques sur chaque modèle.
Elle donne également accès à la fonction INDOOR TRACKING, qui permet de suivre le nettoyage à l'intérieur des bâtiments.

Gérez votre flotte à distance avec le système FFM – Fimap Fleet Management, utilisez l'application My.Machine pour accéder aux données à tout moment et ne rater aucun détail concernant l'état de vos machines

Regardez la vidéo

INDOOR TRACKING

Suivi de l'activité à l'intérieur des bâtiments, pour détecter les zones qui ont déjà été nettoyées et celles qui doivent encore l'être.

MISSION CONTROL PART PROGRAM

Le superviseur peut définir un programme de nettoyage hebdomadaire et l'envoyer à distance à la machine. De cette manière, l'opérateur suit le programme établi, garantissant les normes de nettoyage souhaitées et la maîtrise des coûts.

GÉOLOCALISATION

Montre la position de la machine.

INFORMATIONS D'UTILISATION

Vous pouvez savoir dans quel mode d'utilisation se trouve chaque machine, et depuis combien de temps. Il est également possible de visualiser la durée de chaque intervention de nettoyage ainsi que les m^2 nettoyés.

ÉTAT DE SANTÉ

Vous pouvez à tout moment analyser à la fois l'état de santé des batteries et celui des machines, pour avoir une vision claire de la disponibilité et optimiser ainsi l'organisation de la flotte.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Vous pouvez voir la quantité de CO_2 produite par la machine depuis le début de son cycle de vie.

ALARMES

Une liste de toutes les anomalies relevées, avec la date correspondante et une description du type de défaut, est fournie pour vous donner un aperçu des modes d'utilisation à corriger.

ENTRETIENS

L'affichage de la liste des entretiens permet d'identifier les non-conformités relatives à l'état de santé de la machine en cas d'anomalies, et de surveiller l'avancement des inspections de l'ensemble de la flotte.

Choisissez la technologie de lavage la plus adaptée à vos objectifs



Les brosses à disque sont le type de carter le plus polyvalent, adaptable à tout type d'environnement et de surface. Il est possible d'utiliser l'autolaveuse avec brosses à disque sur n'importe quel sol dur et d'éliminer facilement même la saleté tenace et adhérente.

Dans les modèles à une brosse à disque, la solution détergente sort au centre de la brosse, en assurant une propreté uniforme avec des consommations d'eau réduites.

À DISQUE
avec carter en plastique
avec 1 brosse à disque
de 430 mm ou de 500 mm

À DISQUE
avec carter en aluminium (versions PRO et E)
avec 1 brosse à disque
de 430 mm ou de 500 mm



Le carter à rouleaux est composé de deux brosses cylindriques en contre-rotation qui effectue en plus du lavage une légère action de balayage.

L'action de balayage élimine les résidus solides non adhérents de petite dimension et les ramasse dans un bac installé dans la partie arrière du carter, amovible pour le vidage. Ce type de carter est indiqué pour les sols durs, même structurés, irréguliers ou antidérapants. Les brins nettoient en profondeur et garantissent des résultats excellents même en présence de joints importants.



Le groupe de lavage est composé d'un tampon rectangulaire qui se déplace avec des oscillations latérales transversales par rapport au sens de marche.

Le mouvement orbital assure des résultats excellents et uniformes sur toute la surface traitée, car tous les points du tampon sont constamment en contact avec le sol. Ce type de carter est adapté pour le travail sur des sols structurés ou avec des joints larges. L'efficacité de l'action mécanique associée à l'utilisation de tampons abrasifs permet de réduire jusqu'à éliminer l'utilisation des détergents, notamment les plus agressifs et riches en COV (composé organiques volatils).

À ROULEAUX
avec 2 brosses cylindriques et un bac de ramassage pour les petits déchets solides

ORBITALE
avec tampon

Créez votre machine : trouvez la combinaison d'accessoires parfaite pour répondre à vos besoins

Choisissez le tableau de bord

Base

PRO Commandes soft-touch

- PROGRAMMES À ZONE
- AVIS D'ENTRETIEN À ÉCHÉANCE
- CONTRÔLE DE LA VITESSE
- NETTOYAGE AMI DE L'ENVIRONNEMENT
- PUISSANCE DE LAVAGE

OPTIONS

AQUÆ®

AQUÆ® + DS (doseur de détergent)

AQUÆ® + DS + pistolet de nettoyage

AQUÆ® + pistolet de nettoyage

OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS



Filtre HEPA

Réservoirs en plastique recyclé

FSS-FIMAP SOLUTION SAVER

FFM-FIMAP FLEET MANAGEMENT

Pistolet de nettoyage des réservoirs

Chargeur de batterie à bord

Phares avant de conduite à LED

ACCESSOIRES



Différents types de brosses PPL à disque ou cylindriques sont disponibles : d'une épaisseur variable allant de 0,3 à 0,9. Idéales pour affronter tout type de saleté sur n'importe quel type de sol.

Brosses abrasives :
Idéales pour le nettoyage de fond sur les surfaces industrielles.



Tampons
NOIR – Haute abrasivité pour un nettoyage de fond rapide et complet.
VERT – Idéal pour l'élimination de la saleté sur les surfaces les plus délicates (caoutchouc ou linoléum).
ROUGE – Idéal pour le lavage de sols délicats ou traités. Apporte immédiatement une très grande brillance.



Bavettes du suceur arrière
33 SHORE (PARA)
Nettoyage d'entretien sur les sols lisses.
40 SHORE (PARA)
Pour la saleté tenace sur les sols avec joints.
POLYURÉTHANE
Pour le nettoyage de fond des sols industriels même avec des joints larges.

Bourrelets pare-projections

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET SUR DEMANDE

USER EXPERIENCE	À DISQUE (1 BROSSE)					À ROULEAUX	ORBITALE
	43 B/Bt	43 Bt Pro	50 E	50 B/Bt	50 Bt Pro	50 Bts Pro	50 Bto Pro
- Panneau de contrôle avec commandes soft touch	-	•	-	-	•	•	•
- Programmes à zone	-	•	-	-	•	•	•
- Contrôle de la vitesse	-	•	-	-	•	•	•
- Eco Mode	-	•	-	-	•	•	•
- Power Mode	-	•	-	-	•	•	•
- Avis d'entretien	-	•	-	-	•	•	•
CONFORT							
Compteur horaire	•	•	•	•	•	•	•
Indicateur de niveau de solution	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur de batterie à bord	o	o	-	o	o	o	o
Accrochage/décrochage automatique de la brosse	•	•	-	•	•	-	-
Pistolet de nettoyage des réservoirs	-	o	-	-	o	-	-
Aspiration silencieuse	-	•	-	-	•	•	•
PRODUCTIVITÉ							
Réglage de la solution détergente	-	•	-	-	•	•	•
FFM (Fimap Fleet Management)	o	o	-	o	o	o	o
Raccord du suceur en aluminium	•	•	•	•	•	•	•
Bourrelet pare-projections	o	o	o	o	o	-	-
SÉCURITÉ							
Phares de conduite à LED (av)	o	•	-	o	•	•	•
Emergency Stop	•	•	•	•	•	•	•
ENVIRONNEMENT							
AQUÆ®	-	o	-	-	o	-	-
AQUÆ® + DS (DETERGENT DOSING SYSTEM)	-	o	-	-	o	-	-
AQUÆ® + PISTOLET DE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS	-	o	-	-	o	-	-
AQUÆ® + DS + PISTOLET DE NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS	-	o	-	-	o	-	-
FSS (Fimap Solution Saver)	-	o	-	-	o	o	o
Réservoirs en plastique recyclé	o	o	o	o	o	o	o
Filtre HEPA	o	o	o	o	o	o	o
FNC (Fimap Noise Canceling)	•	•	•	•	•	•	•
FES (Fimap Energy Saver)	•	•	•	•	•	•	•
Start&Stop	•	•	•	•	•	•	•

• STANDARD	o SUR DEMANDE	- NON DISPONIBLE

DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES



1030 mm



43 B/Bt : 1155 mm
50 E/B/Bt : 1225 mm
50 Bts : 1163 mm
50 Bto : 1107 mm



43 B/Bt : 705 mm
50 E/B/Bt : 705 mm
50 Bts/Bto : 805 mm

DONNÉES TECHNIQUES – EMx		À DISQUE (1 BROSSE)					À ROULEAUX	ORBITALE
		43 B/Bt	43 Bt Pro	50 E	50 B/Bt	50 Bt Pro	50 Bts Pro	50 Bto Pro
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	1505/1720	1720	-	1785/2040	2040	1920	2040
Productivité réelle	jusqu'à m²/h	1505		-	1 785		1680	1 785
GROUPE DE LAVAGE								
Largeur de travail	mm	430		510			480	510
Moteurs brosses	(n.bre) V/W	(1) 24/500		(1) 230 / 375	(1) 24/500		(2) 24/350	(1) 24/680
Tours des brosses	tours/min	140					600	-
Pression sur les brosses	kg	23					17,5	45
Oscillations	n/min	-					-	2000
RÉSERVOIR ET SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION								
Réservoir de solution	l	40						
Réservoir de récupération	l	40						
Moteur d'aspiration	V/W	24/422		230/450	24/422			
Dépression d'aspiration	mbar	180		140	180			
Capacité du réservoir de détergent (FSS)	l	-	3	-		3		
Capacité du réservoir de détergent (DS)	l	-	1	-		1		
Volume maximum du bac de ramassage	l	-					3,6	-
BATTERIES								
Alimentation/traction	V/Hz	24/semi/aut.	24/aut.	230/50	24/semi/aut.	24/aut.		
Batteries	(n.bre) V/Ah C20	(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDE (2) 12/ Li-ion		-	(2) 12/75 AGM (2) 12/120 ACIDE (2) 24/ Li-ion			
Autonomie de la batterie*	jusqu'à h	2,30 - 4 (Li-ion) *		-	2,30 - 4 (Li-ion) *			
SYSTÈME D'AVANCEMENT								
Vitesse maximale d'avancement en travail	km/h	3,5 / 4	4	3,5	3,5 / 4			
Moteur traction	V/W	- / 24/150	24/150	-	- / 24/150	24/150		
CARACTÉRISTIQUES								
Dimensions de la machine (L x h x l)	mm	1155 1030 591		1225 1030 597			1163 1030 565	1107 1030 509
Largeur du suceur	mm	705					805	
Poids de la machine à vide, sans batteries	kg	88		80	92		90	118
Poids de la machine à vide, avec batteries	kg	140		-	144		150	178
Poids de la machine en travail (GVW)	kg	180		114,5	184		185	213
Niveau sonore (ISO 11201)	dB (A)	66,2		< 70	66,2			
Niveau sonore (ISO 11201) - Eco Mode	dB (A)	-	64,2	-		64,2		

* Autonomie calculée sur un cycle de travail continu

SERVICES

CONSEIL ET CONCEPTION

Nous mettons notre expérience à votre service, pour vous aider à réaliser le projet de nettoyage idéal pour vous. Nous vous proposons les meilleures solutions pour réduire les dépenses et augmenter la valeur de votre service.

CONFIGURATION

Nous vous accompagnons dans la programmation des machines afin qu'elles répondent exactement aux besoins de nettoyage des chantiers que vous traitez, vous permettant ainsi de mieux contrôler les coûts et les résultats.

RÉSEAU DE GARAGES AGRÉÉS

Le réseau de garages agréés Fimap se développe dans le monde entier. Vous pouvez compter sur la compétence et la rapidité de nos techniciens partout où votre entreprise est implantée.

CONFIGURATION



Votre activité est unique. Pour être au top, vous avez besoin d'une flotte sur mesure. Nous vous aidons à sélectionner les configurations les plus adaptées pour répondre aux spécificités de vos chantiers, afin d'optimiser les processus et de réduire les coûts.

COURS DE FORMATION

Avec notre école Fimap Academy, nous proposons des cours à tous les niveaux, de l'utilisation des machines et des technologies à la gestion des chantiers et des contrats, pour vous aider à rendre votre service vraiment compétitif.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Avec les forfaits d'entretien, nous vous aidons à assurer la continuité de votre service. Nos techniciens contrôlent régulièrement l'état de santé de vos machines et savent comment intervenir rapidement et efficacement quand vous en avez besoin.

SOLUTIONS FINANCIÈRES

Plusieurs choix s'offrent à vous concernant la manière de disposer de la flotte. Nous pouvons vous conseiller la meilleure solution financière pour votre activité, qui vous fera bénéficier de la qualité de l'univers Fimap aux conditions les plus avantageuses pour vous.

GESTION NUMÉRIQUE DE LA FLOTTE

Avec Fimap Fleet Management rien n'échappe à votre contrôle. Vous disposez d'un aperçu clair de votre service et identifiez les zones d'amélioration en vous basant sur des données réelles, toujours disponibles et accessibles via l'application My.Machine ou le portail FFM.

PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

Ne vous contentez pas, choisissez la fiabilité des pièces détachées d'origine Fimap. Elles sont conçues en même temps que les machines, c'est pourquoi elles s'adaptent parfaitement et garantissent des performances de la plus haute qualité.

LES CERTIFICATIONS

TÜV AUSTRIA CERTIFIED COMPANY ISO 9001 TÜV AUSTRIA ITALIA

TÜV AUSTRIA CERTIFIED COMPANY ISO 14001 TÜV AUSTRIA ITALIA

TÜV AUSTRIA CERTIFIED COMPANY ISO 45001 TÜV AUSTRIA ITALIA

SYSTEM CERTIFICATION SA 8000 SGS

CARBON FOOTPRINT OF ORGANIZATION ISO 14064-1:2018

CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH ISO 14067:2018

REMADE IN ITALY

RECONNAISSANCES

GOLD 2023 ecovadis Sustainability Rating

Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP®

www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy - Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

Fimap SpA se réserve le droit d'apporter des modifications de caractère technique et/ou relatives à l'équipement.
Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et l'équipement - Copyright © Fimap 2023 - CODE 303114 - AD - 11-2024